



## Chirurgie

### HEMORROÏDEN

Geachte,

U werd vandaag geopereerd voor **hemorroïden**.

Hierbij werd de methode gebruikt die afgekort HAL heet. Het gaat om een onderbinding van de slagaders van de hemorroïden.

U moet beroep doen op een derde om u naar huis te brengen na een algemene verdoving.

Bij deze ingreep is er meestal minder posteroperatieve pijn dan bij de klassieke ingreep wat ons toelaat u in de chirurgische ééndagskliniek te behandelen.

Normaal ondervindt u alleen wat drukkinggevoel t.h.v. de anale streek of een gevoel van aandrang om naar de toilet te gaan.

Klassieke pijnstillers volstaan (zie voorschrift).

Het is mogelijk dat uw chirurg deze ingreep combineerde met een andere anale ingreep: resectie van een anale poliep of hemorroïdenknobbel. In dit geval is het misschien wel noodzakelijk uitwendige wondzorg toe te passen, u krijgt hiervoor de nodige voorschriften mee.

In de meeste gevallen bevindt er zich in de anus een bloedstelpende tampon die bij de eerste stoelgang spontaan zal worden uitgedreven.

Volgende tips kunnen uw pijn verzachten of verkorten:

- pijnstillers: Dolzam
- Daflon: tegen de postoperatieve zwelling
- Lauwe zitbaden of zitbaden met kamillosan.
- Voldoende horizontale rust.
- Licht laxerend dieet

#### DOKTERS

Dr. J. Pil  
Dr. R. De Staercke  
Dr. L. De Bock  
Dr. S. Marcoen

#### SECRETARIAAT

☎ 055/23 35 95